



الجمهوريّة الفلسطينيّة
وزارة التعليم العالي
والبحوث العلميّة

جامعة صفاقس

كراس الشروط

طلب عروض عدد AO-SC 01/2011

المتعلق باقتناء تجهيزات علمية
"مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي"
لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

آخر أجل لقبول الاستفسارات : 14 نوفمبر 2011

آخر أجل للردّ على الاستفسارات : 16 نوفمبر 2011

آخر أجل لقبول العروض : 23 نوفمبر 2011

الجلسة العلنية لفتح العروض

اليوم : 24 نوفمبر 2011

الساعة : الحادية عشر صباحا

العنوان : بمقر رئاسة جامعة صفاقس

الإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية

أكتوبر 2011

طلب عروض وطني عدد AO-SC 01/2011

اقتناء تجهيزات علمية

"مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي"

لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

كراس شروط طلب العروض

الأطراف المتعاقدة :

رئيس جامعة صفاقس

والسيد:

بصفته:

من جهة

من جهة أخرى

الفصل الأول : الموضوع

تعترم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا لاقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.

يتكون العرض من **قسط وحيد** : مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي يضم الفصول التالية :

الفصل عدد 1 : **Appareil photo argentique**

الفصل عدد 2 : **Sac photo d'épaule compartimenté pour l'appareil argentique**

الفصل عدد 3 : **Trépied pour appareil photo Stable et robuste**

الفصل عدد 4 : **Agrandisseur professionnel N/B**

الفصل عدد 5 : **Appareil photo réflex numérique**

الفصل عدد 6 : **Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo réflex numérique**

الفصل عدد 7 : **Kit Appareil photo réflex numérique professionnel**

الفصل عدد 8 : **Un flashmètre**

الفصل عدد 9 : **Sac photo d'épaule compartimenté pro pour Appareil photo réflex numérique professionnel**

الفصل عدد 10 : **Kit trépieds pour photo**

الفصل عدد 11 : **Kit trépieds pour vidéo**

الفصل عدد 12 : **Kit Réflecteur**

الفصل عدد 13 : **Caméscope d'épaule**

الفصل عدد 14 : **Caméscope professionnel**

الفصل عدد 15 : **Micro de prise de son avec perche de 3m**

الفصل عدد 16 : **Mixette de reportage 3 entrées**

الفصل عدد 17 : **Traceur Couleur jet d'encre**

الفصل عدد 18 : **Station de montage vidéo**

الفصل عدد 19 : **Lecteur DVD**

الفصل عدد 20 : **Télévision LCD 32pouces**

الفصل عدد 21 : **Kit support motorisé**

الفصل عدد 22 : **Réflecteurs**

الفصل عدد 23 : **Fond d'incrustation vidéo**

الفصل عدد 24 : **Kit décoratif de fond**

الفصل عدد 25 : **Kit flash studio**

الفصل عدد 26 : **Eclairage Mandarine**

الفصل عدد 27 : **Eclairage Projecteurs Fresnel**

يتم الفرز الفني على أساس مجموع الفصول المكونة للقسط الوحيد وعدم المشاركة في أي فصل من الفصول ينجر عنه رفض العرض.

الفصل 2 : الشروط المطلوبة للمشاركة

تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوف للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في أفضل الظروف. لا تقبل مشاركة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين هم في حالة إفلاس أو في حالة تسوية قضائية في طلب العروض هذا.

الفصل 3 : تقديم العروض

- العرض الفني،

- العرض المالي .

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين بدرجة في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يقضى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوتقي باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعفية من تقديم الضمان الوتقي عند المشاركة.

• تعتبر مؤسسة صغرى، كما جاء بالفصل 7 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011، المؤسسة الناشطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الأقصى 600 ألف ديناراً وحديثة التكوين التي لا يتجاوز حجم استثمارها الأقصى 300 ألف ديناراً.

• تعتبر مؤسسة متوسطة، كما جاء بالفصل 117 - ثالثاً (فقرة ثانية جديدة) من الأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008، المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون ديناراً وحديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف ديناراً.

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية إلى رئاسة جامعة صفاقس طريق المطار كلم 1 صفاقس 3029 خلال توقيت العمل الإداري عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل

إيداع ويكون آخر أجل لقبول العروض هو يوم **23 نوفمبر 2011** ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.

تقضى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

هذا الظرف يجب أن يكون مغلقاً ومختوماً ولا يحمل سوى العبارة التالية :

"لا يفتح طلب عروض وطني عدد AO-SC 01/2011"

اقتناء تجهيزات علمية

" مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي "

لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوتقي والوثائق الإدارية التالية :

البيانات الواجب إتباعها	بيان الوثيقة	العدد الرتبي
ضمان بنكي صالح لمدة 120 يوماً من تاريخ اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض (يحرر وفقاً للنموذج المدرج بكراس الشروط (ملحق عدد 7))، أو الأصل من وصل إيداع لدى محاسب الجامعة.	- الضمان الوتقي أو - التزام الكفيل بالتضامن (المؤسسات الصغرى والمتوسطة معفية من تقديم الضمان الوتقي عند المشاركة)	1
مؤشر عليهما من طرف العارض في جميع صفحاتهما مع إضافة الإمضاء والتاريخ والختم في الصفحة الأخيرة.	كراس الشروط الإدارية وكراس شروط طلب العروض في صيغتهما الأصليتين	2
مؤشر عليها من طرف العارض في جميع صفحاتها مع إضافة الإمضاء والتاريخ والختم في الصفحة الأخيرة.	كراس الشروط الفنية في صيغتها الأصلية	3
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 1 لكراس الشروط مع إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ. يتعين وجوباً على المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية إرفاق عروضهم بتصريح للإعلام في الغرض.	تصريح على الشرف يدل على أن العارض ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية	4
الأصل أو نسخة مطابقة للأصل	شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	5
الأصل أو نسخة مطابقة للأصل صالحة حتى آخر أجل محدد لقبول العروض	شهادة في الوضعية الجبائية	6
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 2 لكراس الشروط مع إمضاء المشارك وختمه وبيان التاريخ.	تصريح على الشرف يتضمن تأكيد العارض على عدم التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومرآجل إنجازها	7
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 4 لكراس الشروط مع إمضاء المشارك وختمه وبيان التاريخ.	تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عوناً عمومياً لدى جامعة صفاقس أو المؤسسات الراجعة لها بالنظر لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل	8
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 5 مع إمضاء المشارك وختمه وبيان التاريخ.	وثيقة الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار	9
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 6 مع إمضاء المشارك وختمه وبيان التاريخ.	بطاقة إرشادات عامة حول المشارك	10
لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من شهر إلى آخر أجل لقبول العروض.	نسخة من السجل التجاري	11
وجوب تعميم المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 7 لكراس الشروط مع إمضاء المشارك وختمه وبيان التاريخ.	تصريح على الشرف باستقلالية المؤسسة الصغرى : الناشطة وحديثة التكوين	12
نسخة مطابقة للأصل	تصريح مقدم إلى إدارة الجبائية بعنوان سنة 2010 يتضمن رقم المعاملات السنوي مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تم إدخالها بعد عملية المراجعة عند الاقتضاء (بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة)	13
نسخة مطابقة للأصل	تصريح بالاستثمار يتضمن حجم الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حديثة التكوين	14

ويحتوي **ظرف العرض الفني** وجوبا على الوثائق التالية :

البيانات الواجب إتباعها	بيان الوثيقة	العدد الرتبي
تكون ممضاة ومختومة <u>وإلا يعتبر العرض لاغيا بالنسبة للقسط مع</u> وجوب تعميم النموذج المرفق لكراس الشروط	استمارة فنية (Formulaire de réponses)	1
تكون ممضاة ومختومة <u>وإلا يعتبر العرض لاغيا بالنسبة للقسط</u> يجب أن تكون واضحة ومفصلة وبالألوان	الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية (Prospectus et documentation techniques) لكافة المعدات المقترحة	2
تأشير المشارك على كل شهادة	شهادات مطابقة المعدات المقترحة لمواصفات الجودة سارية المفعول (ISO 9001 أو ما يعادلها)	3

ويحتوي **ظرف العرض المالي** على الوثائق التالية :

البيانات الواجب إتباعها	بيان الوثيقة	العدد الرتبي
تعميرها بالبيانات المطلوبة والمبلغ الجملي المقترح مع إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ <u>وإلا يعتبر العرض</u> <u>لاغيا</u> وجوب تعميم المطبوعة المرفقة	وثيقة الالتزام المالي	1
يجب أن يكون محررا ومستكمل البيانات طبقا للنموذج المدرج بالعرض المالي مع إمضاء المشارك وختمه في آخر الجدول مع بيان التاريخ <u>وإلا يعتبر العرض لاغيا</u>	جدول الأثمان	2

الفصل 4 : توضيحات واستفسارات

يمكن للمتشحين طلب توضيحات أو استفسارات كتابية تخص الصفقة وذلك قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام، وإذا كانت الاستفسارات تتعلق بمواضيع جديدة وبناءة، فإنه يصبح ملحقا لطلب العروض ويتم الإعلام به إلى جميع المترشحين الذين سحبوا ملفات طلب العروض وذلك قبل انقضاء مدة ثمانية (08) أيام من التاريخ الأقصى لقبول العروض.

الفصل 5 : *الضمان الوقتي : (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق عدد 8 من كراس الشروط)

- يتعين على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضمانا وقتيا مقداره **1000 ديناراً** تونسياً وذلك لفائدة جامعة صفاقس ويمكن تعويضه بضمان بنكي **ويقتضى كل عرض لا يحتوي على الضمان الوقتي باستثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة** التي تعفى من تقديم هذا الضمان كما جاء بالفصل 6 من الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011.
- يبقى هذا الضمان صالحاً طيلة مدة صلوحية العروض (120 يوماً).
- يرجع الضمان الوقتي بالنسبة للمشاركين الذين لم تقبل عروضهم بعد إبداء لجنة الصفقات بجامعة صفاقس رأيها في تقرير فرز العروض.
- يرجع الضمان الوقتي لصاحب الصفقة بعد تقديمه الضمان النهائي في أجل أقصاه 20 يوماً من تاريخ تبليغه الصفقة.

الفصل 6 : مدة صلوحية العرض

بمجرد تقديم العرض فإن كل عارض يبقى ملزماً بعرضه لمدة مائة وعشرين يوماً (120) ابتداء من اليوم الموالي من التاريخ النهائي المحدد لقبول العروض. وبناء على ذلك فإن العارض يعتبر مطالعاً على كل المعطيات والبيانات الضرورية لحسن تنفيذ التزاماته.

الفصل 7 : فتح العروض

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور المشاركين أو من ينوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس بالتاريخ والمكان والساعة المحددة بالإعلان عن المنافسة. وذلك يوم **24 نوفمبر 2011** على الساعة **الحادية عشر صباحاً** (قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي - الطابق الأول).

الفصل 8 : منهجية فرز العروض

تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، التثبيت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتب جميع العروض المالية تصاعدياً للقسط الوحيد.

تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبيت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمناً وتقتراح إسناد الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.

- يتم تقييم العروض الفنية لمجموع الفصول المكونة للقسط الوحيد وذلك بالاعتماد على الوثائق الفنية والاستثمارات الفنية من قبل أعضاء لجنة فرز العروض. كل مواصفات المعدات التي يقترحها ويقدمها العارضون يجب أن تستجيب للمقتضيات الفنية المذكورة بجدول الخصائص

الفنية من كراس الشروط وإلا اعتبر العرض لاغيا. ويتعين على المعارضين تقديم الاستمارات الفنية (Formulaire de réponses) والوثائق الفنية (Documentation et prospectus techniques) لكل الفصول المكونة للقسط الوحيد وفي صورة عدم تقديمها يتم رفض العرض للقسط الوحيد.

- يجب أن تكون الخصائص الفنية المقدمة في العرض مماثلة أو أفضل من الخصائص المطلوبة بكراس الشروط وعدم مطابقة إحدى الخصائص لأي فصل من مجموع الفصول المكونة للقسط الوحيد ينجر عنه رفض العرض من قبل أعضاء لجنة فرز العروض. إذا تبين أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي. ويتم إثر ذلك إعداد تقرير فرز العروض الذي يعرض على أنظار لجنة الصفقات بجامعة صفاقس للموافقة عليه.

صفاقس في :

اطلعت وصادقت
رئيس جامعة صفاقس

..... :

اطلعت و وافقت
المزود¹
(التاريخ، الإمضاء، الختم، اسم وصفة الممضي)

¹ هام جدا : يجب أن تمضى و تؤشر جميع صفحات كراس الشروط الإدارية من طرف كل عارض ثم ترجع في صيغتها الأصلية.

طلب عروض وطني عدد AO-SC 01/2011
اقتناء تجهيزات علمية
"مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي"
لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
كراس الشروط الإدارية

الأطراف المتعاقدة :

رئيس جامعة صفاقس

من جهة

والسيد: بصفته:

من جهة أخرى

الفصل الأول : الموضوع

تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا لاقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس. يتكون العرض من **قسط وحيد** : مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي يضم الفصول التالية :

- الفصل عدد 1 : Appareil photo argentique
- الفصل عدد 2 : Sac photo d'épaule compartimenté pour l'appareil argentique
- الفصل عدد 3 : Trépied pour appareil photo Stable et robuste
- الفصل عدد 4 : Agrandisseur professionnel N/B
- الفصل عدد 5 : Appareil photo réflex numérique
- الفصل عدد 6 : Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo réflex numérique
- الفصل عدد 7 : Kit Appareil photo réflex numérique professionnel
- الفصل عدد 8 : Un flashmètre
- الفصل عدد 9 : Sac photo d'épaule compartimenté pro pour Appareil photo réflex numérique professionnel
- الفصل عدد 10 : Kit trépieds pour photo
- الفصل عدد 11 : Kit trépieds pour vidéo
- الفصل عدد 12 : Kit Réflecteur
- الفصل عدد 13 : Caméscope d'épaule
- الفصل عدد 14 : Caméscope professionnel
- الفصل عدد 15 : Micro de prise de son avec perche de 3m
- الفصل عدد 16 : Mixette de reportage 3 entrées
- الفصل عدد 17 : Traceur Couleur jet d'encre
- الفصل عدد 18 : Station de montage vidéo
- الفصل عدد 19 : Lecteur DVD
- الفصل عدد 20 : Télévision LCD 32 pouces
- الفصل عدد 21 : Kit support motorisé
- الفصل عدد 22 : Réflecteurs
- الفصل عدد 23 : Fond d'incrustation vidéo
- الفصل عدد 24 : Kit décoratif de fond
- الفصل عدد 25 : Kit flash studio
- الفصل عدد 26 : Eclairage Mandarin
- الفصل عدد 27 : Eclairage Projecteurs Fresnel

يتم الفرز الفني على أساس مجموع الفصول المكونة للقسط الوحيد وعدم المشاركة في أي فصل من الفصول ينجر عنه رفض العرض.

الفصل 2 : طبيعة الإسناد

يتم إسناد الصفقة للمشاركة المقدم لأقل عرض مالي (المخبر بكامله).

الفصل 3 : الضمان النهائي (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق عدد 9 من كراس الشروط) :

إن العارض الذي وقع إسناد الصفقة له يجب أن يقدم خلال العشرين يوما (20) التي تلي تبليغه بإسناد الصفقة ضمانا نهائيا مقداره 3% من مبلغ الصفقة. يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء شهر بعد القبول النهائي للطلبات. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل جامعة صفاقس قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه. وفي هذه الحالة لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا بوثيقة رفع اليد تسلمها جامعة صفاقس. إن عدم تقديم الضمان النهائي خلال التاريخ المذكور أعلاه ينجر عنه اعتبار العارض قد تخلى ضمنا عن عرضه وبالتالي يتم تطبيق أحكام الفقرة (ح) من الفصل 12 من كراس الشروط الإدارية. ويجب على العارض أن يقوم بتسجيل الضمان النهائي وفي حالة التمديد في أجل تنفيذ الصفقة يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي.

الفصل 4 : شروط الثمن و طبيعته

يجب على المشارك احترام أمثلة جدول الأسعار المصاحب وتعميره وتقديم أثمانه بالدينار التونسي مع اعتبار جميع الأداءات (Toutes Taxes Comprises). يتم احتساب أثمان المعدات المقتناة باعتبار إصلها إلى المخير أو الأماكن المعدة لها وتركيزها وتجربتها وتشغيلها مع القيام بالتكوين. ولا يؤخذ بعين الاعتبار تغيير الأسعار الذي من الممكن أن يطرأ على أثمان البضاعة المقدمة موضوع طلب العروض وذلك خلال الأجل التعاقدية. كل خلل أو عطب يطرأ على هذه المعدات يتحملة المزود وتحت مسؤوليته والأثمان المقدمة هي نهائية وغير قابلة للمراجعة.

الفصل 5 : أجل الإنجاز

إن العارض الذي أسندت له الصفقة مطالب بتسليم القسط المطلوب من المعدات في أجل أقصاه مائة وعشرون يوما (120) ويبدأ هذا الأجل في السريان بداية من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ الإذن الإداري لصاحب الصفقة من طرف رئاسة الجامعة و كل عرض يقترح أجل تنفيذ يتجاوز مائة وعشرون يوما يتم إلغاؤه. ويشمل **أجل الإنجاز** : التزويد بالمعدات، تركيزها، تشغيلها والقيام بالتكوين بالمؤسسة المعنية.

الفصل 6 : الضمان (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق عدد 10 من كراس الشروط)

يتعين على صاحب الصفقة ضمان أن المعدات موضوع الصفقة خالية من العيوب في الصنع أو في مواد التصنيع وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسلم الوتقي للمعدات و يتمثل الضمان في إصلاح أو تعويض القطع التي ظهرت بها عيوب وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإعلام بوجود عيوب في الصنع أو في مواد التصنيع دون المطالبة بأية منحة وفي صورة الرفض فإنه يتم تطبيق أحكام النقطة (ب) من الفصل 12 فسخ الصفقة. وفي حال طرأ عطب انجر عنه عدم استعمال المعدات جزئيا أو كليا وتجاوزت مدته الأسبوعين فإنه يتم التمديد في أجل الضمان حسب الفترة التي تطلبها الإصلاحات، و يرفض كل عرض يقترح مدة ضمان أقل من سنة.

الفصل 7 : تركيب و تشغيل المعدات

يجب على صاحب الصفقة أن يسهر بنفسه على حسن تركيب و تشغيل المعدات المقتناة وذلك على نفقته الخاصة. كما يلتزم المزود بتكوين الأشخاص المكلفين باستعمال التجهيزات المقتناة (من أساتذة وفنيين) تكوينا منهجيا ومدققا طيلة الفترة اللازمة لذلك بمقر المؤسسة المعنية حسب طلب الجامعة. ويتمثل التكوين في تمكينهم من آليات الاستعمال والاستغلال الأمثل وطرق الصيانة الوقائية حسب المطبوعة المرفقة (الملحق عدد 3). ويشجع هذا التكوين بمحضر محرر في الغرض. ويشرف على عملية التكوين مكوّن مختص في الميدان. يتعهد صاحب الصفقة بإعلام جامعة صفاقس بالتطورات في الخاصيات الفنية للمعدات موضوع طلب العروض هذا الممكن إدراجها واستعداده لتوفيرها وذلك قبل عملية التسليم دون أن ينجر عن ذلك ترفيع في الأثمان أو تأخير في أجل التسليم. و يبقى للجامعة الحق في قبول أو رفض المقترحات في خصوص هذه التطورات.

الفصل 8 : خدمات ما بعد البيع

يلتزم صاحب الصفقة بصيانة و إصلاح و توفير قطع الغيار والمعدات المزمع اقتناؤها و ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث يقع تعميم وثيقة الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع الغيار حسب المطبوعة المرفقة (الملحق عدد 5).

الفصل 9 : تسلم المعدات

يقع تسلم المعدات بعد تشغيلها على مرحلتين :

- 1- التسلم الوتقي :** تقوم الإدارة بتسلم المعدات وتحرير محضر في الغرض (أنظر المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 11 مع كراس الشروط) بعد أن يقوم المزود بتزويدها للمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وتركيبها وتشغيلها و تكوين مستعملها حسب الشروط المطلوبة.
- 2- التسلم النهائي :** بعد انقضاء سنة واحدة من إمضاء محضر التسلم الوتقي تقوم الإدارة بحضور المزود بالتسليم النهائي. خلال فترة الضمان المحددة بسنة يجب أن تكون المعدات خالية من كل عيوب وإخلالات، وفي حال ملاحظة نقائص، فإن المزود مطالب بإصلاحها (قطع غيار أو عيوب صنع....) على نفقته قبل أن يقع التسلم النهائي والذي يتم فيه تحرير محضر في الغرض (أنظر المطبوعة المرفقة بالملحق عدد 12 مع كراس الشروط).

الفصل 10 : الحجز بعنوان الضمان

حددت نسبة الحجز بعنوان الضمان بعشرة بالمائة (10 %) من قيمة الصفقة، ويتم خصم الحجز بعنوان الضمان من المبالغ التي تدفع لصاحب الصفقة بالنسبة للمعدات التي وقع تزويد المؤسسة بها هذا ويمكن تعويض مبلغ الحجز بعنوان الضمان بضمان بنكي، وفي هذه الحالة يجب على العارض أن يقوم بتسجيله، يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان. وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل جامعة صفاقس قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه. وفي هذه الحالة لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد تسلمها جامعة صفاقس.

الفصل 11 : غرامات التأخير و العقوبات المالية

على العارض الفائز بالصفقة احترام أجل التنفيذ المنصوص عليه بكراس الشروط الذي يحتسب بداية من التاريخ المحدد بالإذن الإداري، ويعرض كل تأخير في التزويد صاحبه - دون تنبيه مسبق- إلى ختية تساوي واحد فاصل خمسة و سبعون في الألف (1.75%) عن كل يوم تأخير من مبلغ الحصة المسلمة بعد الأجل التعاقدية على أن لا تتجاوز نسبة الخصم الجملي خمسة بالمائة (5 %) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة.

الفصل 12 : فسخ الصفقة

إن رئيس جامعة صفاقس يحتفظ بحق فسخ عقد الصفقة وذلك في الحالات التالية :

أ- في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للصفقة أو بلوغ مدة التأخير في عملية التزويد حدود الشهر الذي يحتسب بداية من الحد الأقصى لأجل الإنجاز ويتم التصريح بفسخ عقد الصفقة في هذه الحالة بعد عشرة (10) أيام من توجيه تنبيه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ و لم تتم الإجابة عليها، وتوكل الصفقة عندئذ إلى مزود بديل.

وتسد حاجيات و شراءات المؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة في حالة فسخ الصفقة مع المزود بأذن تزويد استعجالية أو بأية طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية المزود المتخلي بقطع النظر عن احتساب تعويض الضرر الذي يطبق على التأخيرات الحاصلة طيلة فترة الفسخ بالتزامات بنود هذا الكراس علاوة على احتساب التعويضات الناجمة عن التأخيرات المسجلة.

ويخصم الفارق بين تكاليف أدون التزويد التي هي في طور التنفيذ من قبل المزود وبين الأذن بالتزود الاستعجالية التي تضطر رئاسة الجامعة لاعتمادها تسديدا لحاجياتها من المبالغ الراجعة للمزود المتخلي أو عن طريق الإجراءات القانونية الأخرى الجاري بها العمل.

ب- في حالة قيام المزود بأعمال احتيال أو غش بخصوص نوعية الفصول المسلمة أو التي هي في طور الصنع والتركيب أو البضاعة المرفوضة نتيجة خلل في صنعها أو عدم استجابتها لشروط الصفقة أو عدم مطابقتها للخاصيات الفنية المطلوبة. ترفع هذه البضاعة على نفقة المزود في أجل ثمانية (08) أيام وتعوض خلال شهر على الأكثر. وفي صورة الرفض فإنه يتم تطبيق أحكام النقطة (أ) من هذا الفصل.

- ج- إذا ثبت لدى الجامعة إخلال صاحب الصفقة بالتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها وذلك طبقا للتصريح على الشرف المحدد بالأمر عدد 3158 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002.
- د- عند وفاة أو فقدان الأهلية المدنية للمزود إلا إذا تعهد الورثة أو الدائنون أو المصفي المتكفل بمواصلة تطبيق العقد والالتزام بإنجاز الصفقة كليا شريطة أن يتم التعهد بذلك كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلام الجامعة من قبل المعنيين بالأمر بالوضعية الجديدة للمزود.
- ه- في حالة إفلاس المزود أو تعرض شركته إلى تسوية قضائية.
- و- عند بلوغ سقف خطايا التأخير الحد الأقصى المحدد بكراس الشروط.
- ز- عند عدم تسجيل العقد وإرجاعه في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الصفقة.
- ح- عند عدم تقديم الضمان النهائي مسجلا في الأجل المحدد بكراس الشروط.

الفصل 13 : تغيير حجم الطلبية

في حالة الترفيع أو التخفيض في كمية المعدات المطلوبة فإن العارض الذي تم الاحتفاظ بعرضه لا يمكنه تقديم أي اعتراض أو تحفظ ما دام هذا الترفيع أو التخفيض لم يتجاوز عشرين بالمائة (20%) من القيمة الجمالية للطلبية.

الفصل 14 : عيوب الصنع

تتولى لجنة قبول المعدات عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقتها للخصائص الفنية ولعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل وتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة يُحرر في الغرض، وبإمكان رئيس الجامعة في هذه الحالة المطالبة باستبدالها أو الإذن بإجراء خصم من الضمان النهائي و من المبالغ الراجعة للمزود.

الفصل 15 : كيفية الخلاص

- تقدم الفاتورة في أربعة (4) نظائر أصلية و وصولات التسلم (الأصل) ومحضر الاستلام الوقي (الأصل) وشهادة خلاص صالحة (الأصل) مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- يجب أن تمضى وصولات تسليم المعدات من قبل ممثل عن المؤسسة الجامعية المعنية وأن تتضمن أيضا تاريخ التسليم ومراجع الجرد لكل فصل من المعدات مع إمضاء وختم رئيس المؤسسة.
- يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لأصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه. ويتعين على المحاسب العمومي خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.

الفصل 16 : المكلف بالخلاص

المحاسب المكلف بالخلاص هو محاسب جامعة صفاقس.

الفصل 17 : الرهن

يمكن للمزود الفائز بالصفقة أن يتمتع بنظام الرهن المنصوص عليه بالأمر المؤرخ في 03 ديسمبر 1936. ويسلم للمزود المعني نظيرا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد في حالة قبول الرهن وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل و يكون الشخص المؤهل لإعطاء المعلومات اللازمة هو رئيس جامعة صفاقس أو من يمثله.

الفصل 18 : تسوية النزاعات والخلافات

يتم فضّ النزاعات في حالة نشوئها بين صاحب الصفقة ورئاسة الجامعة بالتراضي إن أمكن وذلك بعرضها على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى المختصة في البت في الخلافات القائمة بين صاحب الصفقة وجامعة صفاقس، شرط وجود علاقة تعاقدية بينهما. وإن لم يتسن ذلك بإمكان الطرفين عرض نزاعهما على المحاكم المختصة بصفاقس.

الفصل 19 : التسجيل

تحمل معالم تسجيل الصفقة على المزود مهما كانت قيمة الصفقة وتتكون من الوثائق التالية : كراس الشروط الإدارية الخاصة بتنفيذ الصفقة والعرض الفني والعرض المالي المحتوي على الالتزام المالي وجداول الأثمان، في نظير واحد مصحوبة بالضمان النهائي مسجلا.

الفصل 20 : صلوحية الصفقة

إن هذه الصفقة لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة السيد رئيس جامعة صفاقس عليها وذلك بناء على رأي بالموافقة صادر عن لجنة الصفقات بجامعة صفاقس.

الفصل 21 : تحيين الأثمان ومراجعتها

طبقا للفصل 42 (مكرر) من الأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 يمكن لأصاحب الصفقة المطالبة بتحيين مبلغ عرضه المالي وذلك بموجب مطلب كتابي مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لمبلغ التحيين المطلوب، إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الاقتضاء مدة سنة أشهر. وفي هذه الحالة تتولى جامعة صفاقس دراسة هذا المطلب وإعداد تقرير في الغرض وعرضه على لجنة الصفقات بجامعة صفاقس وعند موافقتها على تحيين المبلغ أو تعديله تتولى جامعة صفاقس تحيين مبلغ العرض، إذا لم يتم إمضاء الصفقة، أو إعداد مشروع ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه على صاحب الصفقة للإمضاء في حالة إمضاء الصفقة.

الفصل 22 : الترتيب القانونية

يخضع تنفيذ هذه الصفقة في كل ما لم يذكر في كراس الشروط لأحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والنصوص المنقحة والمتممة له والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأحكام كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات الوارد بملحق الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 04 أكتوبر 1996.

صفاقس في:

اطلعت وصادقت
رئيس جامعة صفاقس

في:

اطلعت و وافقت
المزود²
(التاريخ، الإمضاء، الختم، اسم وصفة الممضي)

هام جدا :² يجب أن تمضى و تؤشر جميع صفحات كراس الشروط الإدارية من طرف كل عارض ثم ترجع في صيغتها الأصلية.

كراس الشروط الفنية

A- Spécifications techniques

Item	Désignation	Spécifications techniques	Qté
01	Appareil photo argentique	Format 35 mm SLR Objectif à focale variable 3.4 - 4.8/28 - 70 mm MC Obturation verticale Focale 1 / 2000-1 Sec, B synchronisation du flash 1 / 125 sec. Contrôle de l'exposition avec LED Self timer, contact X griffe Pare-soleil, piles, dragonne et pochette	05
02	Sac photo d'épaule compartimenté pour l'appareil argentique	Dimensions minimale ou égales : 16 x 9 x 17 cm	05
03	Trépied pour appareil photo Stable et robuste	3-Way Metal Panhead avec 1 poignée de panoramique Plateau rapide Section 3 pattes Colonne centrale pivotante Vis de sécurité supplémentaire Hauteur supérieure ou égale : 135,0 cm, Longueur pliée maximum : 58,0 cm	05
04	Agrandisseur professionnel N/B	Format du négatif 24 x 36 mm Source de lumière lampe opaline 220 V/100 W-incluse Objectif 50 : f 50mm-inclus Grossissement sur le plateau 13 fois Hauteur de travail maxi 1050 mm Hauteur mini de rangement 790 mm Dimensions du plateau : 420 x 590 mm Compte pose correspondant à l'agrandisseur Affichage : aiguille Durée d'exposition : 0,1 s - 60 s	05
05	Appareil photo réflex numérique	Boîtier avec Capteur 15 millions de pixels minimum Zoom 18-135 mm Enregistrement de vidéos Full HD (1080p) Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO pour les conditions de faible éclairage Prise de vue 3,4 im./sec. sur une rafale maximale de 170 images JPEG Écran LCD 3 pouces Système AF à 9 points Processeur DIGIC 4 Système de nettoyage intégré Compatibilité avec les objectifs EF-S Avec carte mémoire de 4G minimum	03
06	Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo réflex numérique	Capacité : un reflex avec zoom monté, un objectif supplémentaire ou un flash, et des accessoires Dimensions minimales : 16X 9 X 17 cm	04
07	Kit Appareil photo réflex numérique professionnel	Boîtier avec Capteur 18 mégapixels minimum Prise de vues en continu à 8 im./sec. Sensibilité jusqu'à 12.800 ISO Viseur à couverture 100% Système AF à 19 points de type croisé Système de mesure iFCL Double processeur DIGIC 4	01

		<p>Vidéo Full HD (1080p) Commande de flash distant par flash intégré Écran LCD 3 pouces Boîtier en alliage de magnésium Compatibilité avec les objectifs EF-S Avec carte mémoire full HD de 4G minimum Objectif standard EF 50 mm f/1,4 II, de même marque que le boîtier Objectif macro EF 100 f/2,8 USM de même marque que le boîtier Zoom EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS de même marque que le boîtier Poignée d'alimentation pour compatible de même marque + batterie supplémentaire de même marque Flash Speedlite EX nombre guide 43, mode ETTL2 de même marque que le boîtier.</p>	
08	Un flashmètre	<p>Plage de mesure en lumière continue (pour ISO 100/21°) : EV -2,5 à + 18 EV en lumière incidente et réfléchie Plage de mesure au flash (pour Iso 1100/21°) : f/1 à f/90 Vitesses synchro flash : 1 s à 1/1000, 1/90 sec inclus Vitesses obturation : 1/8000 sec. à 60 min.</p>	01
09	Sac photo d'épaule compartimenté pro pour Appareil photo réflex numérique professionnel	<p>Dimensions internes supérieure ou égal : L 24 x P 15 x H 20cm 3 poches compartimentés réglables</p>	01
10	Kit trépieds pour photo	<p>3-Way Metal Panhead avec 2 poignées Plateau rapide Section 3 pattes Serrures Twist Hauteur en continu : colonne de levage réglable Colonne de levage pivotante pour Macro-Photos Réglages : 3-Réglages de l'angle Crochet pour accessoires Hauteur supérieure ou égale : 152,0 cm, Longueur plié maximum : 61,0 cm</p>	01
11	Kit trépieds pour vidéo	<p>Vidéo trépied pour caméras vidéo jusqu'à 12 kg. Taille du bol : mm. 100 Contrepoids : 0-5 Poignée réglable</p>	01
12	Kit Réflecteur	<p>Réflecteurs universels pliables 5en1 Blanc, Noire. Argent Or, Translucide Sac de transport</p>	01
13	Caméscope d'épaule	<p>HDV à capteur CMOS 1/2.9 ClearVid. Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, Zoom optique 10x, f = 5.4 to 54 mm, Diamètre de filtre 37 mm Format d'enregistrement : HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i (PAL) Convertisseur vidéo : HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i (PAL) Sortie component :RCA Pin x3 Sortie composite : RCA Pin x1 Sortie S-Video : mini-DIN 4-pin x1 Sortie HDMI Entrée / sortie HDV/DV : i.LINK interface (IEEE 1394, 4-pin connector) Sortie audio : RCA Pin x2 (L,R) Prise casque stéréo mini jack (3.5 mm) Prise LANC mini-mini jack (2.5 mm)</p>	01

		Port USB type B Alimentation par AC-L100 fourni Avec sac pro	
14	Caméscope professionnel	Capteur CMOS : 5,9mm 4:3 /2,048H Technologie de pointe HAD entrelacée Alimentation (Adaptateur CA/Pile) : 8,4V/7,2V Sortie vidéo composante : oui (1080i/576p/576i) Entrées / Sorties : AV multiple (entrée/sortie vidéo / entrée/sortie S vidéo/ Entrée/sortie audio : oui (stéréo) (spécial) Sortie seulement i-LINK : oui (HDV/DV) Mic. externe Entrée : oui (entrée alimentée stéréo) Sortie CC externe pour mic. : oui (slide SW) Prise téléphone : oui (stéréo) (mini jack stéréo) LANC : oui Avec sac pro	01
15	Micro de prise de son avec perche de 3m	Directivité super-cardioïde Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz) 25 mV/Pa +- 1 dB Impédance nominale 25 Ohm Impédance de charge minimale 800 Ohm Niveau de bruit équivalent 13 dB Voltage Phantom 48 +- 12 V	01
16	Mixette de reportage 3 entrées	3 entrées symétriques sur Transfo, niveau micro ou Ligne. Transformateurs Lundhal pour des performances audio et réjection HF optimum. Alimentation Phantom 12 et 48V, ou alimentation "T" asymétrique, assignable sur chaque entrée. Afficheur sur 40 segments, à très haute luminosité Filtre passe-haut à 2 positions, 80Hz ou 160Hz @ 12dB/Octave.	01
17	Traceur Couleur jet d'encre	Type d'imprimante 44" imprimante grand format - jet d'encre Technologie d'impression 10 têtes d'impression 10 encres : cyan, magenta vif, jaune, noir clair, cyan clair, magenta clair vif, noir très clair, noir photo ou noir mat Format maximal du support standard Rouleau (111,8 cm) minimum Vitesse d'impression : Jusqu'à 40 m2/heure – brouillon Résolution maximale (N&B) : 2880 ppp x 1440 ppp Résolution maximale (couleur) : 2880 ppp x 1440 ppp Interface : USB, Ethernet 10/100Base-TX	01
18	Station de montage vidéo	Modèles 21,5 pouces Processeur Intel Core i3 à 3,06 GHz avec 4 Mo de mémoire cache N3 ; prise en charge de la technologie Hyper-Threading Disque dur Serial ATA de 500 Go ou 1 To à 7 200 tr/min Super Drive 8x à chargement latéral (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) Avec logiciel de montage vidéo installé	02
19	Lecteur DVD	Supports Acceptés : DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW Codecs Vidéo : DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® Pro • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 Codecs Audio : MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS Images : JPEG Containers : Audio / Vidéo AVI/MPEG/MP3/WMA	04
20	Télévision LCD 32pouces	HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4	01

		Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD Tubes : fluorescents Type : CCFL "Cathode Froide" qui fournit un spectre de lumière spécifique	
21	Kit support motorisé	Comprenant : 1 boîtier de contrôle avec télécommande 1 support mural 4 fonds 4 expansions motorisées 4 tubes aluminium 3m 1 câble d'alimentation	01
22	Réflecteurs	1 x Cadre réflecteur 90 x 120 cm, 4 Faces : Argent / Blanc/Doré/Noir 1 x rotule de fixation 1 pied robuste fort grammage avec la colonne de trois sections Réglage de la hauteur supérieur ou égal à 290cm	02
23	Fond d'incrustation vidéo	VERT d'incrustation Fond papier 2,72 x 11m BLEU d'incrustation Fond papier 2,72 x 11m	01
24	Kit décoratif de fond	Matière : Tissu 100% synthétique Grammage minimum ou égale : 20g/m ² Coloris : Rouge, gris, bleu, noir, rose, blanc, orange, mûre, vert, jaune, rouge bordeaux et violet Dimensions (LxH) 3 x 6 m	01
25	Kit flash studio	Flashes 2 x 500Ws têtes Parapluie : 2 x 90cm Porte parapluie 2 x réflecteurs Lampes pilotes+câble d'alimentation +câble synchro Un sac de transport	02
26	Eclairage Mandarine	3 x mandarines alu focalisables avec châssis 4 volets, lyre de protection 3 x lampes 800w 3 x pieds d'éclairage Un sac semi-rigide compartimenté	02
27	Eclairage Projecteurs Fresnel	Projecteurs Fresnel 300W/500W/650W 230V GY9, 5 Tungstène Fresnel tête de lampe à commande manuelle. Lens diam. mm 120 Complet avec coupe-flux à quatre volets, La monture (acier inoxydable) Le fil de garde (acier inoxydable). Dimensions minimum ou égale : 17x13x17 cm, 5 PIEDS inclus	04

B – Formulaire de réponses :**Item 1 : Appareil photo argentique**

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Format	35 mm SLR	
Objectif à focale variable	3.4 - 4.8/28 - 70 mm MC	
Obturation	Verticale	
Focale	1/2000-1 Sec, B	
Synchronisation du flash	1/125 sec	
Contrôle de l'exposition	LED	
Self timer	Oui	
Contact	X griffe	
Accessoires	Pare-soleil, piles, dragonne et pochette	

Item 2 : Sac photo d'épaule compartimenté pour l'appareil argentique

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Dimensions minimale ou égales	16 X 9 X 17 cm	

Item 3 : Trépied pour appareil photo Stable et robuste

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Section	3 pattes	
Type	3-Way Metal Panhead avec 1 poignée de panoramique	
Plateau	Rapide	
Colonne	Centrale pivotante	
Vis de sécurité	Supplémentaire	
Hauteur	Supérieure ou égale à 135,0 cm	
Longueur pliée	58,0 cm maximum	

Item 4 : Agrandisseur professionnel N/B

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Format du négatif	24 x 36 mm	
Source de lumière	Lampe opaline 220 V/100 W-	
Objectif	50 : f 50mm-inclus	
Grossissement sur le plateau	13 fois	
Hauteur de travail	1050 mm maximum	
Hauteur de rangement	790 mm minimum	
Dimensions du plateau	420 x 590 mm	
Compte pose	correspondant à l'agrandisseur	
Affichage	Aiguille	
Durée d'exposition	0,1 s - 60 s	

Item 5 : Appareil photo réflex numérique

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Boitier avec capteur	15 millions de pixels minimum	
Zoom	18-135 mm	
Enregistrement de vidéos	Full HD (1080p)	
Sensibilité	jusqu'à 12.800 ISO pour les conditions de faible éclairage	
Prise de vue	3,4 im./sec. sur une rafale maximale de 170 images JPEG	
Écran	LCD 3 pouces	
Système	AF à 9 points	
Processeur	DIGIC 4	
Système de nettoyage	Intégré	
Compatibilité	Avec les objectifs EF-S	
Avec carte mémoire de	4G minimum	

Item 6 : Sac photo d'épaule compartimenté pour Appareil photo réflex numérique

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Capacité	Un reflex avec zoom monté, un objectif supplémentaire ou un flash, et des accessoires	
Dimensions	16 X 9 X 17 cm minimales	

Item 7 : Kit Appareil photo réflex numérique professionnel

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Boîtier avec Capteur	18 mégapixels minimum	
Prise de vues	En continu à 8 im./sec.	
Sensibilité	jusqu'à 12.800 ISO	
Viseur à couverture	100%	
Système	AF à 19 points de type croisé	
Système de mesure	iFCL	
Double processeur	DIGIC 4	
Vidéo	Full HD (1080p)	
Commande de flash	Distant par flash intégré	
Écran	LCD 3 pouces	
Boîtier	En alliage de magnésium	
Compatibilité	Avec les objectifs EF-S	
Avec carte mémoire	Full HD de 4G minimum	
Objectif standard	EF 50 mm f/1,4 II, de même marque que le boîtier	
Objectif macro	EF 100 f/2,8 USM de même marque que le boîtier	
Zoom	EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS de même marque que le boîtier	
Poignée d'alimentation	Compatible de même marque	
Batterie	Supplémentaire de même marque	
Flash	Speed lite EX nombre guide 43, mode ETTL2 de même marque que le boîtier	

Item 8 : Un flashmètre

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Plage de mesure en lumière continue (pour ISO 100/21°)	EV -2,5 à + 18 EV en lumière incidente et réfléchie	
Plage de mesure au flash (pour Iso 1100/21°)	f/1 à f/90	
Vitesses synchro flash	1 s à 1/1000 , 1/90 sec inclus	
Vitesses obturation	1/8000 sec. à 60 min	

Item 9 : Sac photo d'épaule compartimenté pro pour Appareil photo réflex numérique professionnel

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Dimensions internes	Supérieure ou égal à L 24 x P 15 x H 20cm	
3 poches	Compartimentés réglables	

Item 10 : Kit trépieds pour photo

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Type	3-Way Metal Panhead avec 2 poignées	
Plateau	Rapide	
Section	3 pattes	
Serrures	Twist	
Hauteur en continu	Colonne de levage réglable	
Colonne de levage	Pivotante pour Macro-Photos	
Réglages	3-Réglages de l'angle	
Crochet	Pour accessoires	
Hauteur	Supérieure ou égale : 152,0 cm	
Longueur plié	Maximum : 61,0 cm	

Item 11 : Kit trépieds pour vidéo

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Vidéo trépied pour caméras vidéo	Jusqu'à 12 kg	
Taille du bol	100 mm.	
Contrepoids	0-5	
Poignée	Réglable	

Item 12 : kit Réflecteur

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Réflecteurs universels	Pliables 5 en 1	
Couleur	Blanc, Noire. Argent Or, Translucide	
Sac de transport	Oui	

Item 13 : Caméscope d'épaule

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
HDV	A capteur CMOS 1/2.9 ClearVid	
Objectif	Carl Zeiss Vario-Sonnar T*	
Zoom optique	10x, f = 5.4 to 54 mm	
Diamètre de filtre	37 mm	
Format d'enregistrement	HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i (PAL)	
Convertisseur vidéo	HDV1080/50i, DV/DV(LP)576/50i (PAL)	
Sortie component	RCA Pin x3	
Sortie composite	RCA Pin x1	
Sortie S-Video	Mini-DIN 4-pin x1	
Sortie	HDMI	
Entrée / sortie HDV/DV	i.LINK interface (IEEE 1394, 4-pin connector)	
Sortie audio	RCA Pin x2 (L,R)	
Prise casque stéréo	Mini jack (3.5 mm)	
Prise LANC	Mini-mini jack (2.5 mm)	
Port USB	Type B	
Alimentation	Par AC-L100 fourni	
Sac pro	Oui	

Item 14 : Caméscope professionnel

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Capteur CMOS	5,9 mm 4:3 /2,048H Technologie de pointe HAD entrelacée	
Alimentation (Adaptateur CA/Pile)	8,4V/7,2V	
Sortie vidéo composante	oui (1080i/576p/576i)	
Entrées / Sorties	AV multiple (entrée/sortie vidéo / entrée/sortie S vidéo)	
Entrée/sortie audio	oui (stéréo) (spécial) Sortie seulement	
i-LINK	oui (HDV/DV)	
Mic. externe Entrée	Oui (entrée alimentée stéréo)	
Sortie CC externe pour mic.	oui (slide SW)	
Prise téléphone	Oui (stéréo) (mini jack stéréo)	
LANC	Oui	
Avec sac pro	Oui	

Item 15 : Micro de prise de son avec perche de 3m

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Directivité	Super-cardioïde	
Sensibilité	(Champ libre, circuit ouvert, 1 kHz) 25 mV/Pa +- 1 dB	
Impédance nominale	25 Ohm	
Impédance de charge minimale	800 Ohm	
Niveau de bruit équivalent	13 dB	
Voltage Phantom	48 +- 12 V	

Item 16 : Mixette de reportage 3 entrées

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Entrées symétriques sur Transfo, niveau micro ou Ligne	3	
Transformateurs	Lundhal pour des performances audio et réjection HF optimum	
Alimentation Phantom	12 et 48V, ou alimentation "T" asymétrique, assignable sur chaque entrée	
Afficheur	Sur 40 segments, à très haute luminosité	
Filtre	Passe-haut à 2 positions 80Hz ou 160Hz @ 12dB/Octave	

Item 17 : Traceur Couleur jet d'encre

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Type d'imprimante	44" imprimante grand format - jet d'encre	
Technologie d'impression	10 têtes d'impression	
10 encres	Cyan, magenta vif, jaune, noir clair, cyan clair, magenta clair vif, noir très clair, noir photo ou	
Format maximal du support	Standard	
Rouleau	(111,8 cm) minimum	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 m ² /heure – brouillon	
Résolution maximale (N&B)	2880 ppp x 1440 ppp	
Résolution maximale (couleur)	2880 ppp x 1440 ppp	
Interface	USB, Ethernet 10/100Base-TX	

Item 18 : Station de montage vidéo

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Modèles	21,5 pouces	
Processeur	Intel Core i3 à 3,06 GHz avec 4 Mo de mémoire cache N3 ; prise en charge de la technologie Hyper-Threading	
Disque dur	Serial ATA de 500 Go ou 1 To à 7 200 tr/min	
Super Drive	8x à chargement latéral (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)	
Avec logiciel de montage vidéo	Installé	

Item 19 : Lecteur DVD

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Supports Acceptés	DVD Vidéo • CD Audio • CD Photo Kodak CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW	
Codecs Vidéo	DivX® 3.x • DivX® 4.x • DivX® 5.x • DivX® Pro • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4	
Codecs Audio	MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS	
Images	JPEG	
Containers	Audio / Vidéo AVI/MPEG/MP3/WMA	

Item 20 : Télévision LCD 32pouces

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
HD TV 1080p	HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4	
Note : précédemment labellisé	"Full HD" + 1080/24p + Tuner HD	
Tubes	Fluorescents	
Type	CCFL	
Cathode Froide	Fournit un spectre de lumière spécifique	

Item 21 : kit support motorisé

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Un boîtier	De contrôle avec télécommande	
Un support mural	4 fonds	
Expansions	4 Expansions Motorisées	
Tubes	4 tubes aluminium 3m	
1 câble d'alimentation	Oui	

Item 22 : Réflecteurs

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Un cadre réflecteur	90 x 120 cm	
Faces	4 : Argent/Blanc/Doré/Noir	
Rotule de fixation	Une	
Pied robuste fort	Grammage avec la colonne de trois sections	
Réglage	Hauteur supérieure ou égale à 290 cm	

Item 23 : Fond d'incrustation vidéo

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
VERT d'incrustation	Fond papier 2,72 x 11m	
BLEU d'incrustation	Fond papier 2,72 x 11m	

Item 24 : Kit décoratif de fond

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Matière	Tissu 100% synthétique	
Grammage	Minimum ou égale : 20g/m ²	
Coloris	Rouge, gris, bleu, noir, rose, blanc, orange, mûre, vert, jaune, rouge bordeaux et violet	
Dimensions	(L x H) 3 x 6 m	

Item 25: Kit flash studio

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Flashes	2 x 500Ws Têtes	
Parapluie	2 x 90cm	
Porte parapluie	2 x réflecteurs	
Lampes pilotes + câble d'alimentation + câble synchro	Oui	
Sac de transport	Oui	

Item 26 : Eclairage Mandarine

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
3 x mandarines	Alu focalisables avec châssis 4 volets, lyre de protection	
3 x lampes	800w	
3 x pieds d'éclairage	Oui	
Un sac semi-rigide compartimenté	Oui	

Item 27 : Eclairage Projecteurs Fresnel

Élément	Caractéristiques minimales exigées	Fournisseur :
		Caractéristiques Techniques proposées
Global		
Marque / Modèle / Pays d'origine	A indiquer par le fournisseur	
Projecteurs Fresnel	300W/500W/650W 230V GY9, 5	
Tungstène Fresnel	Tête de lampe à commande manuelle	
Lens	Diam. 120 mm	
Coupe-flux à quatre volets	Oui	
La monture	(Acier inoxydable)	
Le fil de garde	(Acier inoxydable)	
Dimensions	minimum ou égale : 17x13x17 cm	
PIEDS inclus	Oui	

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

العرض المالي

- جداول الأثمان المقترحة

- الالتزام المالي

BORDEREAU DES PRIX**AO-SC 01/2011****Labo de prise de vue photographique numérique et argentique**

Lot 1	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	PRIX HTVA		Taux de la TVA	PRIX T.T.C	
					UNIT.	GLOB.		UNIT.	GLOB.
Item 1	Appareil photo argentique	5							
Item 2	Sac photo d'épaule compartimenté pour l'appareil photo argentique	5							
Item 3	Trépied pour appareil photo Stable et robuste	5							
Item 4	Agrandisseur professionnel N/B	5							
Item 5	Appareil photo réflex numérique	3							
Item 6	Sac photo d'épaule compartimenté pour appareil photo réflex numérique	4							
Item7	Kit Appareil photo réflex numérique professionnel	1							
Item 8	Un flashmètre	1							
Item 9	Sac photo d'épaule compartimenté pro. pour appareil photo réflex numérique professionnel	1							
Item 10	Kit trépieds pour photo	1							
Item 11	Kit trépieds pour vidéo	1							
Item 12	Kit Réflecteur	1							
Item 13	Caméscope d'épaule	1							
Item 14	Caméscope professionnel	1							
Item 15	Micro de prise de son avec perche de 3m	1							
Item 16	Mixette de reportage 3 entrées	1							
Item 17	Traceur Couleur jet d'encre	1							
Item 18	Station de montage vidéo	2							
Item 19	Lecteur DVD	4							
Item 20	Télévision LCD 32 pouces	1							

Item 21	Kit support motorisé	1							
Item 22	Réfecteurs	2							
Item 23	Fond d'incrustation vidéo	1							
Item 24	Kit décoratif de fond	1							
Item 25	Kit flash studio	2							
Item 26	Eclairage Mandarine	2							
Item 27	Eclairage projecteurs Fresnel	4							
TOTAL LOT						Total HTVA		Total TTC	

Montant Total du laboratoire en toutes lettres (HTVA)

Montant Total du laboratoire en toutes lettres (TTC)

(Date, signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

وثيقة الالتزام المالي (1)
(تعميم هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

إني الممضي أسفله (2) :
الصفة :
الاسم الاجتماعي للمؤسسة :
رقم الهاتف : رقم الفاكس : رقم التلكس :
رقم السجل التجاري للمؤسسة :
المعرف الجبائي :
رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي :
رقم الحساب الجاري للمؤسسة :

أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص بطلب العروض عدد AO-SC 01/2011 المتعلق باقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" لفائدة المعهد العالي للفنون و الحرف بصفاقس.
وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا هي صحيحة.

- القيمة الجمالية للعرض المالي (بالحروف وبالأرقام مع احتساب جميع الأداءات بالدينار التونسي) هي بالأرقام (3) (وبلسان القلم)

وأتعهد بتسليم جميع التجهيزات في أجل يوما.

حرر بـ في
(الاسم واللقب - التاريخ والإمضاء والختم)

(1) هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضي.

(2) الاسم واللقب والصفة.

(3) يجب أن يقع ذكر القيمة الجمالية للالتزام المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ.

ملاحق

ANNEXES

تصريح على الشرف

في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية

(تعميم هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

تطبيقا للنقطة 4 من الفصل 14 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002

المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إتي الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

أصرّح على الشرف بأن هذه الشركة ليست في حالة إفلاس أو تسوية قضائية.

في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

تصريح على الشرف

في عدم التأثير

(تعميم هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

تطبيقا للنقطة 5 من الفصل 14 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002
المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إبني الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

أصرح على الشرف بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا القصد منها التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي.

في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

تعمد ينصّ القيام بالتكوين للأشخاص المكلفين باستعمال التجهيزات

إتي الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمعهد باسم ولحساب شركة

ألتزم بأن أقوم بتكوين الأشخاص المكلفين باستعمال التجهيزات المقتناة (من أساتذة وفنيين) تكويناً منهجياً ومدققاً طيلة الفترة اللازمة لذلك بمقرّ المؤسسة المعنية حسب طلب الجامعة والتي لا تقل عن يوماً. ويتمثل التكوين في تمكينهم من آليات الاستعمال والاستغلال الأمثل وطرق الصيانة الوقائية في نطاق طلب العروض عدد AO-SC 01/2011 الخاصة باقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" لفائدة المعهد العالي للفنون و الحرف بصفاقس.

في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

تصريح على الشرف

بأنّ المشارك لم يكن عوناً عموميّاً لدى جامعة صفاقس أو المؤسسات الراجعة لها بالنظر
(تعميم هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

تطبيقاً للأمر عدد 1329 لسنة 2007

المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3158 لسنة 2002
المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إني الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

أصرّح على الشرف بأنّي لم أكن عوناً عموميّاً لدى جامعة صفاقس أو المؤسسات الراجعة لها بالنظر التي ستبرم
صفقة التزود بمعدات أو خدمات أو أنني انقطعت عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.

في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

تعهد ينصّ مطبوعة ما بعد البيع

الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار

إني الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

ألتزم بأن أقوم بخدمات ما بعد البيع و أن أوفر قطع الغيار للمعدات المطلوبة في نطاق طلب العروض عدد 01/2011-AO-SC الخاصة باقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" لفائدة المعهد العالي للفنون و الحرف بصفاقس وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

بطاقة الإرشادات

(تعميم هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

- الاسم:
- اللقب:
- رقم بطاقة التعريف الوطنية:
- اسم الشركة:
- اسم المفوض لتمثيل المشارك* (إن وجد) : صفته :
- المعرف الجبائي:
- السجل التجاري:
- المقر الاجتماعي (العنوان)⁽¹⁾:
- الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه:
- صندوق البريد:
- الترقيم البريدي :
- المدينة :
- الهاتف القار:
- الهاتف الجوال :
- الفاكس :
- العنوان الالكتروني :

..... في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

(1) ذكر العنوان بكل دقة

* : وجوب الاستظهار بوثيقة التفويض عند الحضور لجلسة فتح الظروف المالية إذا كان المفوض هو من سيمثل المزود

**تصريح على الشرف باستقلالية المؤسسة
بالنسبة للمؤسسات الصغرى : الناشطة منها وحديثة التكوين**

إتي الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

والمتعهد باسم ولحساب شركة

أصرح على الشرف باستقلالية مؤسستي وأنه لا تشاركني مؤسسة أخرى أو مجموعة مؤسسات يتجاوز رقم معاملتها السنوي (600 ألف دينار في السنة) أو حجم استثمارها (300 ألف دينار) في أكثر من 25 % من رأس مال شركتي.

..... في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي*

(إرجاع بعد القبول النهائي)

صفحة تنص على أجل ضمان وحجز بعنوان الضمان

إني الممضي أسفله - نحن المضمون أسفله (1) :

بصفتي - بصفتنا (2) :

أولا : أشهد - نشهد - أن (3) :

تمت المصادقة عليه (عليها) من قبل وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص الموالية و أن هذه المصادقة لم يقع سحبها و أن (3) :

قد أودع (أودعت) لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد : بتاريخ :

مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) و المنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح (نصرح) أنني اكفل (أنا نكفل) بصفة الشخصية و بالتضامن، (4) :

و القاطن بـ (5)

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد : المبرمة مع (6) :

بتاريخ : و المسجلة بالقباضة المالية (7) : و المتعلقة بـ (8) :

حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة % من مبلغ الصفقة و هو ما يوافق

دينار (بالأحرف)، و دينار (بالأرقام).

ثالثا : ألتزم (نلتزم) بدفع المبلغ المضمون فيه و المذكور أعلاه و الذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه و ذلك عند أول طلب

كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه و دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 50 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه، يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع

التزاماته و ذلك بانقضاء شهر بعد القبول النهائي للمواد.

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا

ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم يف بجميع التزاماته يتم الاعتراض على انقضاء الالتزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا

برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بـ في

الإمضاء

1. اسم الممضي ولقبه أو أسماء الممضين و ألقابهم.
2. الاسم الاجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة.
3. الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة.
4. اسم صاحب الصفقة.
5. عنوان صاحب الصفقة.
6. المشتري العمومي الذي أبرم الصفقة.
7. ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
8. موضوع الصفقة.

* قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية

نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للحجز بعنوان الضمان*

إني الممضي أسفله - نحن الممضون أسفله (1) :

عملا بصفتي - بصفتنا (2) :

أولا : أشهد - نشهد - أن (3) :

تمت المصادقة عليه - عليها - من وزير المالية عملا بالفصل 55 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص الموالية و أن هذه المصادقة لم يقع سحبها و أن (3) :

قد أودع - أودعت - لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب وصل عدد : بتاريخ :

مبلغ الضمان القار و قدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) و المنصوص عليه بالفصل 55 من الأمر المشار إليه و أن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا : أصرح - نصرح - أنني اكفل - أننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن، (4) :

و القاطن بـ (5) :

بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد : المبرمة مع (6) :

بتاريخ : و المسجلة بالقبوضة المالية (7) : و المتعلقة بـ (8) :

حدد مبلغ الحجز بعنوان الضمان بنسبة % من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة و هو ما يوافق

دينار (بالأحرف)، و دينار (بالأرقام).

ثالثا : ألتزم - نلتزم - وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه و المذكور أعلاه و الذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار إليها أعلاه و ذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي - (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه و دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

رابعا : عملا بأحكام الفصل 53 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المشار إليه أعلاه يصبح الالتزام الكفيل بالتضامن المعوض للحجز بعنوان الضمان لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته و ذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ (9) :

وإذا تم إعلام صاحب الصفقة بحجز كامل مبلغ الضمان لإخلاله بتعهداته التعاقدية و عند الاقتضاء يتم إعلامه بطرق تسوية وضعيته.

و إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء الأجل المذكور أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، يتم الاعتراض على انقضاء الالتزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة لا يصبح الالتزام الكفيل بالتضامن لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.

حرر بـ في

الإمضاء

1. الاسم واللقب للمضي أو الممضين
2. الاسم الاجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة
3. الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة
4. اسم صاحب الصفقة
5. عنوان صاحب الصفقة
6. المشتري العمومي
7. ذكر مراجع التسجيل لدى القبضة المالية
8. موضوع الصفقة
9. القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان

* قرار وزير المالية المؤرخ في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية

محضر استلام وقتي

موضوع الصفقة : اقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" في إطار طلب عروض وطني

عدد AO-SC 01/2011

صاحب الصفقة :

تاريخ المصادقة على الصفقة :

في يوم من شهر سنة

نحن الممضون أسفله (1) :

السيدة)

السيدة)

السيدة)

السيدة)

السيدة)

قمنا بمعاينة الإنجاز بـ (2)

من قبل (3)

ونشهد أن الخدمة موضوع الصفقة (4) تمت بتاريخ

وهي قابلة للاستلام الوتقي دون تحفظ

مع اعتبار التحفظات الواردة بالمحضر.

واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.

.....، في

الإمضاءات

(1) اذكر الهوية والصفة

(2) مكان الإنجاز

(3) صاحب الصفقة

(4) الخدمة موضوع الصفقة يمكن أن تكون أشغالا أو تزويدا بمواد أو خدمة أخرى

محضر استلام نهائي

موضوع الصفقة : اقتناء تجهيزات علمية "مخبر للتصوير الفوتوغرافي الرقمي والشمسي" في إطار طلب عروض وطني

عدد AO-SC 01/2011

صاحب الصفقة :

صاحب الصفقة :

تاريخ المصادقة على الصفقة :

في يوم من شهر سنة

نحن الممضون أسفله (1) :

السيدة(ة)

السيدة(ة)

السيدة(ة)

السيدة(ة)

السيدة(ة)

تحولنا إلى (2)

لمعاينة الأشغال التي أنجزها (3)

ونشهد أن الأشغال قد انتهت بتاريخ وهي قابلة للاستلام النهائي.

واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.

..... ، في

الإمضاءات

(1) انظر الهوية والصفة

(2) مكان الإنجاز

(3) صاحب الصفقة