

Formulaire de réponse

LOT N° 01: Matériels d'enfournement

Item 01 : *Four électrique en brique réfractaire*

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none">* Dimensions : 600X750X800 cm* Contenance : 360 litres* Puissance : 40kw* Temp max : 1350°c* Canne pyrométrique de contrôle type quintal* Résistance de recharge* Microprocesseur programmable* Cheminée réglable* Porte isotherme* 40 Plaques réfractaires 50X35 cm avec e : 15 a 20 mm	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 01: Matériels d'enfournement

Item 02 : Four électrique à moufle pour hautes températures séries

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
	
Spécifications Techniques Proposées		
<ul style="list-style-type: none">* Structure porteuse en tôle thermo laquée* Moufle silico-alumineux; avec cœur du four en brique réfractaire; résistant au choc thermique.* Les éléments chauffants fabriqués à partir de tiges de faible charge en silite (silicon carabidé).* Température maximale +1350C.* Avec poseur/indicateur électronique de température, voltmètre, ampèremètre, inséreuse de cycle/heure.* -230 V monophasé 50Hz, 6KW	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 01: Matériels d'enfournement

Item 03 : Etuve

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none">* Structure porteuse en tôle thermo laquée * Moufle silico-alumineux * Les éléments chauffants fabriqués à partir de tiges de faible charge en silite * Température maximale +250 °C. * Avec poseur/indicateur électronique de température, voltmètre, ampèremètre, inséreuse de cycle/heure * -230 V monophasé 50 Hz, 6KW	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 01 : *Jarre en porcelaine de capacité 1000 cc*

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* Charge maximale de produit sec : 450/500 g Dimensions: ø 179 mm, 110 mm de hauteur. * Poids net 2.350 kg	04	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 02 : Jarre en porcelaine de capacité 300 cc

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
* Charge maximale de produit sec : 150/200 g. * Dimensions: ø132 mm, 83 mm de hauteur. * Poids net 1.050 kg.	04	Spécifications Techniques Proposées
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 03 : Adaptateur pour jarre de 300 cc

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<p>* Poids net 2,4 kg.</p> <p>* Fabriqué à partir d'acier galvanisé et complété par un joint en caoutchouc.</p>	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 04 : Pycnomètre

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* En acier inoxydable * De tond 200gr * De volume 100cc * Standardisé	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 05 : *Viscosimètre*

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* En acier inoxydable ou en plastique dure * De volume 100 cc * Orifice 4 mm * Pour la détermination de la viscosité des émaux et des argiles	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 06 : Tamis de contrôle 45Micron

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* De 25 cm de diamètre muni d'une toile inox de 45 micron * Permet de déterminer les degrés de micronisation des émaux Standardisé	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 07 : Pince à émailler

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
	
		Spécifications Techniques Proposées
* PINCE A EMAILLER M 21 / 350mm	10	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 08 : *Moulin de laboratoire rapide Séries SD, Model SD/3-1000, avec trois unités rotatives.*

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
	
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Dimensions approximatives: 158x70x120 cm. Equipé de : * Une jarre blanche en porcelaine de 1000 cc * Une charge de billes en alumine pour chacune * Alimentation 100V; triphasé+neutre;50Hz * Interrupteur principal * Panneau de contrôle mené d'un clavier et un écran LCD pour le Cycle d'essai et de vérification. une minuterie 0-240, pour les Cycles de test automatique, avec mémoire. * Couvercle de sécurité avec poignée * Isolation acoustique * Protection de sécurité * Protection de sécurité pour les pièces en rotation situé sous l'appareil (pour prévenir de contacts accidentels avec les parties tournantes et les composants d'entraînement). 	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 09 : Cabine rideau d'eau DRI

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Equipée d'un bac de récupération d'email. * Acier Galvanisé * Débit d'air aspiré : 1200 m3/h * Débit pompe à eau : 60 litres/min * Puissance de la pompe : 0,15 kw * Puissance extracteur : 0,75 kw * Tension : 220 V * Dimensions intérieures : larg. 800 x Prof. 900 x Haut 850 mm. * Dimensions extérieures : larg. 980 x Prof. 1350 x Haut. 2220 mm. 	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 10 : Balance électronique

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* Capacité 2000g. * Lecture à 0.1g.	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 02: Matériels d'émaillage

Item 11 : Mortier et Pilon M14

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Contenance : 30cl. * Mortier et pilon en porcelaine pour le broyage des composants 	05	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 01 : Calibreuse

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Vitesse constante. * Surface de travail en acier inoxydable. * Plaque tournante ø 300mm * Structure compacte et élégante thermo laquée à 180°C; * Capacité max: 25/30 Kg. * Alimentation: 230 V, monophasé, 50 Hz 	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 02 : Table de coulage

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Structure en acier roulant sur 4 Roues mobiles. * Plan de travail en bois rouge vernissé. * Bac de récolte en fibre de verre. 	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 03 : Bac de récolte

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Dimensions : * Longueur : 1m * Largeur : 0.60 m * Hauteur 0.70 m * Devisé en 03 compartiments * Fabriqué en acier inoxydable ou fibre de verre * Muni d'un robinet de décharge 	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 04 : Machine sérigraphique manuelle

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Support et cadre en acier inoxydable * Déplacement latérale et en hauteur * Equerre de mise au point 90° 	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 05 : Croûteuse

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * De construction robuste en métal avec possibilité d'ajuster l'épaisseur par volant (navigation de part et d'autre de la table sans effort). * Table de travail (mm) : L. 760 x l. 1270 * Epaisseur de plaque maximum 7.5 cm ajustable (indicateur repère d'épaisseur inclus). * Diamètre du rouleau : 6,2 cm. * Dimensions : H. 91 cm. * Poids net : 61 Kg. * Livrée avec toile. 	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 06 : Tamis vibrant

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Bras manipulation. * Diamètre tamis : 200. * Dimensions en mm : L. 560 x l. 600 x H. 660 mm. * Tension : 220 V monophasé. * Puissance : 90 W. * Poids : 16 kg 	01	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 07 : Tournette de décoration

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* Hauteur : 0.20 m. *Plateau en aluminium de 250 mm de diamètre.	05	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 08 : Tournette professionnelle sur pied

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
* Plateau en aluminium de 300 mm de diamètre. * Support en acier réglable entre 60 et 120 cm.	05	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

Formulaire de réponse

LOT N° 03 : Equipements

Item 09 : Tour électrique pour articles en céramique

Caractéristiques minimales Exigées.	Qté	Fournisseur:
		Spécifications Techniques Proposées
<ul style="list-style-type: none"> * Dimensions globales: 1100x1100x850 mm. * Poids net: 130 kg. * Variation de vitesse à partir de la pédale ou par réglage manuel * Système électronique de vitesse est exploité au max * Vitesse ajustable de 0 à 300 r.p.m. * Surface de travail en acier inoxydable * Plaque tournante ø 300mm * Structure compacte et élégante thermo laquée à 180°C; en acier peint en époxy. * Ce tour est aussi bien conçu pour le façonnage manuel et le façonnage du plâtre. * Capacité max: 25/30 Kg. * Alimentation: 230 V, monophasé, 50 Hz 	02	
Marque/Modèle/Pays d'origine		

العرض المالي

- جداول الأثمان المقترحة
- الالتزام المالي

BORDEREAU DES PRIX**LOT N° 01: Matériels d'enfournement**

Lot 1	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	PRIX HDDT		
					UNITAIRE		GLOBAL en chiffre
					en chiffre	En toute lettres	
Item 1	Four électrique en brique réfractaire	02					
Item 2	Four électrique à moufle pour hautes températures séries	01					
Item 3	Etuve	01					
TOTAL (HDDT)							

Montant Total en toutes lettres (Hors droits de douane et Taxes)

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

BORDEREAU DES PRIX**Lot N°2 : Matériels d'émaillage**

Lot 2	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	PRIX HDDT		
					UNITAIRE		GLOBAL en chiffre
					en chiffre	En toute lettres	
Item 1	Jarre en porcelaine de capacité 1000 cc	04					
Item 2	Jarre en porcelaine de capacité 300 cc	04					
Item 3	Adaptateur pour jarre de 300 cc	02					
Item 4	Pycnomètre	01					
Item 5	Viscosimètre	01					
Item 6	Tamis de contrôle 45Micron	02					
Item 7	Pince à émailler	10					
Item 8	Moulin de laboratoire rapide Séries SD, Model SD/3-1000, avec trois unités rotatives.	01					
Item 9	Cabine rideau d'eau DR1	02					
Item 10	Balance électronique	02					
Item 11	Mortier ET Pilon M14	05					
TOTAL (HDDT)							

Montant Total en toutes lettres (Hors droits de douane et Taxes)

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

BORDEREAU DES PRIX**Lot N°03 : Equipements**

Lot 2	Désignation	Qté	REFERENCE ET MODELE	PAYS/ D'ORIGINE	PRIX HDDT			
					UNITAIRE		GLOBAL en chiffre	
					en chiffre	En toute lettres		
Item 1	Calibreuse	01						
Item 2	Table de coulage	01						
Item 3	Bac de récolte	02						
Item 4	Machine sérigraphique manuelle	02						
Item 5	Croûteuse	01						
Item 6	Tamis vibrant	01						
Item 7	Tournette de décoration	05						
Item 8	Tournette professionnelle sur pied.	05						
Item 9	Tour électrique pour articles en céramique.	02						
TOTAL (HDDT)								

Montant Total en toutes lettres (Hors droits de douane et Taxes)

(Signature et cachet du soumissionnaire)

.....le.....

الالتزام المالي(1)

الحصة عدد

(تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

إني الممضي أسفله (2) :

الصفة :

الاسم الاجتماعي للمؤسسة :

رقم الهاتف :

رقم الفاكس :

رقم التلكس :

رقم الحساب الجاري للمؤسسة :

المعرف الجبائي :

رقم الإنخراط في الصندوق القومي للضمان الإجتماعي :

رقم الحساب الجاري للمؤسسة :

أشهد بإطلاعك وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع إلتزاماتي

المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص بطلب العروض الوطني عدد 09 / 2016 المتعلق باقتناء معدات

علمية لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا هي صحيحة.

. القيمة الجمالية للعرض المالي.....

*خالية من المعاليم القمرقية والأداءات (Hors Droits de Douane et Taxes) هي

بالأرقام.....

وبلسان القلم (3).....

.....

حرر بـ في

(الاسم واللقب . التاريخ والإمضاء والختم)

(1)* هذا الالتمار المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.

(2)* الاسم واللقب والصفة.

(3)* يجب أن يقع ذكر القيمة الجمالية للالتمار المالي وإلا فإن العرض يعتبر لاغ .